

B C453 ~~4530~~
Verzeichniss

für Herbst 1863 und Frühjahr 1864

von

frischen, ächten, selbsterzogenen

Kräuter-, Gemüse-, Gras-, Holz-

und

Blumen - Samen,

wie auch

verschiedener Pflanzen,

welche zu beigesetzten Preisen zu haben sind

in der

Samenhandlung

von

Johann Christian Carl Rust.

Kunst- und Handelsgärtner

in

Braunschweig,

Güldenstraße Nr. 31.

Verzeichniß

Indem ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen das Verzeichniß meiner frischgezogenen Sämereien zu überreichen, welches dieses Jahr an vielen neuen Artikeln gewonnen hat, richte ich an Sie die ergebenste Bitte, bei etwaigem Bedarf mich gütigst mit Ihren werthen Aufträgen erfreuen zu wollen, die ich zu jeder Zeit, im Großen wie im Kleinen, pünktlichst ausführen werde. Diejenigen in meinem Cataloge verzeichneten Samen-Sorten, welche in unserm Klima gedeihen, werden unter meiner persönlichen Leitung angebaut, die wenigen ausländischen Sorten aber aus den sichersten Quellen bezogen; daher kann sich Jeder der zuverlässigen Richtigkeit versichert halten. Es wird stets mein Bestreben sein, einen Jeden auf das Prompteste und auf das Beste zu bedienen, und schmeichle ich mir mit der Hoffnung, durch ein solches Verfahren eine dauernde Rundschaft mir sichern zu können.

Mir noch ganz unbekannte Abnehmer muß ich höflichst ersuchen, ihren Bestellungen entweder den Betrag baar oder in Anweisungen beifügen zu wollen, oder mir zu erlauben, denselben durch Postvorschuß zu entnehmen.

Für Emballage berechne ich nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bei Bestellungen unter $\frac{1}{4}$ Ctr. wird der Pfundpreis und unter $\frac{1}{4}$ Pfund wird der Detailpreis berechnet. Briefe und Gelder bitte ich frei einzusenden, und unterwerfe ich mich bei dem Steigen und Fallen der Preise keiner Verbindlichkeit. Die Preise sind in Zollgewicht 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 10 Loth, 1 Loth = 10 Quint, und in Fr. Cour. der Thaler zu 30 Groschen, den Groschen zu 10 Pfennig; andere Münzsorten nach Cours.

J. C. C. Rust.

Küchenkräuter.

| | ℥ | Gr. | ℔ |
|---|---|-----|---|
| Anies | — | 6 | — |
| Basilike, große gewöhnliche | — | 14 | — |
| " kleine feine krause | — | 1 | 4 |
| Bete, oder Mangold, weiße Silber= | — | 5 | — |
| " " bunte Brasilianische | — | 4 | — |
| " " grünblättrige | — | 4 | — |
| Borretsch, Borago officinalis | — | 6 | — |
| Cardenbenedicten, Centaurea benedicta | — | 5 | — |
| Coriander | — | 4 | — |
| Dill | — | 5 | — |
| Fenchel, Deutscher | — | 5 | — |
| " süßer Bologneser | — | 10 | — |
| Fisp, Hissoppus officinalis | — | 6 | — |
| Klee, zur Bereitung der Kräuterkräse, Trifolium caeruleum | — | 10 | — |
| Kümmel | — | 5 | — |
| Köhm, oder schwarzer Kümmel | — | 4 | — |
| Kölle, Saturay oder Bohnenkraut | — | 6 | — |
| Körbel, gewöhnlicher | — | 5 | — |
| " krauser Blümlage und gefülltblättrig | — | 5 | 5 |
| " großer Spanischer wohlriechender | 1 | 10 | — |
| Lavendel | — | 16 | — |
| Löffelkraut, Cochlearia officinalis | — | 20 | — |
| Majoran, Sommer= oder Französischer | 1 | — | — |
| Melde, große breitblättrige gelbe | — | 4 | — |
| " " blutrothe | — | 4 | — |
| Melisse, Zitron= | — | 20 | — |
| Petersilie, gewöhnliche Kraut= oder Schnitt= | — | 3 | — |
| " schlichte Italienische Riesen= | — | 4 | — |
| " ächte krause Blümlage oder gefülltblättrige | — | 4 | — |
| " ganz vorzüglich krause Zwerg= | — | 6 | — |
| Pimpinelle | — | 6 | — |
| Porro, früher Sommer= oder Französischer | — | 12 | — |
| " großer dickpolliger Winter= | — | 10 | — |
| " " Brabanter | — | 12 | 5 |
| " " Riesen= oder Monströser Winter= | — | 15 | — |
| Portulak, gelber | — | 18 | — |
| " grüner | — | 8 | — |
| Raute, Wein= | — | 6 | — |
| Rosmarin | 1 | 10 | — |
| Salbey | — | 10 | — |
| Sauerampfer, gewöhnlicher | — | 10 | — |
| " Englischer großblättriger | — | 10 | — |
| Sellery, früher großer extra glatter Knoll= (Leipziger) | — | 12 | — |
| " später großer dicker Knoll= oder Kopf= | — | 10 | — |
| " großer glatter Knoll= mit krausem Laube | — | 12 | — |

| | | à Pfund | | |
|--|---------------------|---------|-----|---|
| | | ℥ | Gr. | ℓ |
| Sellery, mit krausem Laube zum Schneiden | | — | 12 | — |
| " weißer ächt Englischer | | 1 | — | — |
| " violetter " " | | 1 | — | — |
| Senf, brauner Holländischer | | — | 4 | — |
| " gelber " " | | — | 3 | — |
| Spinat, großer breitblättriger | | — | 3 | — |
| " vorzüglich großer rundblättriger | 100 π 8 π ℥ | — | 3 | — |
| " Neuseeländer, Tetragonia expansa | | — | 6 | — |
| " neuer Bernanischer oder Reiskewächs, Chenopodium quinosa (die Blätter als Spinat, der Same als Reis zu gebrauchen) | | — | 4 | — |
| Thymian, Sommer- oder Französischer | | 1 | 6 | — |
| " Winter- oder Deutscher | | — | 16 | — |
| Wermuth, Artemisia absinthium | | — | 20 | — |

Blumenkohl.

| | | | | |
|-------------|---|---|----|---|
| Blumenkohl, | ächter allerbesten, sehr großer früher Asiatischer | 2 | 15 | — |
| " | " " vorzüglich früher Cyprischer | 2 | 15 | — |
| | (Von obigen beiden Sorten wird der Same vom Aus- gange Februar bis Anfang Mai's gesäet.) | | | |
| " | ächter allerbesten vorzüglich großer später Engl. | 2 | 15 | — |
| | (Diese Sorte geräth am besten, wenn deren Same von der Mitte bis Ausgang Mai's gesäet wird.) | | | |
| " | ganz vorzüglich großer später Stadtholder . . | 3 | 10 | — |
| " | " " " " " allerfrühester Erfurter | | | |
| | Zwerg-, Holländer Samen | 6 | 15 | — |

Kopfkohl mit schlichten Blättern.

| | | | |
|--|---|----|---|
| Kopfkohl, sehr groß, weißer, platter Braunschweiger, der größte von allen | 1 | 15 | — |
| " großer weißer platter Magdeburger | — | 25 | — |
| " mittelgroßer weißer platter Lübscher | — | 25 | — |
| " mittelgroßer weißer plattrunder Holländischer . . | — | 25 | — |
| " früher weißer spitzer Winnigstädter | 1 | — | — |
| " früher weißer stumpfspitzer Goldinger | 1 | 10 | — |
| " kleiner früher weißer runder Erfurter | — | 25 | — |
| " vorzüglich früher kleiner weißer ächter Norkischer Zuckerkohl (sehr fein und schön) | 2 | — | — |
| " allerfrühester weißer Zucker- oder Maispikzkohl extra | 2 | — | — |
| " früher schwarzrother rundköpfiger | 1 | — | — |
| " großer später blutrother rundköpfiger | 1 | — | — |

Kopfkohl mit krausen Blättern.

| | | | |
|--|---|----|---|
| Savoye oder Würsing, grüner außerordentlich früher Ulmer | — | 15 | — |
| " " " früher gelbgrüner Wiener | — | 12 | — |
| " " " grüner großer mittelfrüher | — | 12 | — |
| " " " sehr großer später | — | 12 | — |

| | | à Pfund | | |
|--|---------------------------------------|---------|-----|----|
| | | ℥ | Gr. | S. |
| Savoie oder Würsing, grüner später feinkrausblättriger. | Drumhead | — | 12 | — |
| " " " | gelber mittelfrüher Blumenthaler | — | 16 | — |
| " " " | gelber, ganz später, besonders großer | — | 16 | — |
| " grüner Sprossen- oder Rosenwürsing | | — | 12 | — |
| (Von diesem Kohle werden die Sprossenköpfchen im Herbst und Winter verspeiset, welche ganz vorzüglich wohllichmeckend sind.) | | | | |

Kohlrabi, über der Erde.

| | | | |
|---|---|----|---|
| Kohlrabi, ganz früher Wiener feiner weißer feinblättriger | 1 | 5 | — |
| " früher Englischer feiner weißer Glas= | — | 16 | — |
| " mittelfrüher großer weißer Glas= | — | 14 | — |
| " später großer weißer | — | 12 | — |
| " ganz früher Wiener feiner blauer feinblättriger | 1 | 20 | — |
| " früher Englischer feiner blauer Glas= | — | 20 | — |
| " später großer blauer | — | 18 | — |

Kohlrabi in der Erde, Steck- oder Kohlrüben.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Steck- oder Kohlrüben, große glatte gelbe 100 ℥ 16 ℥ | — | 5 | 5 |
| " " " " " weiße " " 13 " | — | 4 | 5 |
| " " " " " gelbe Schmalz= neue 100 ℥ 17 ℥ | — | 6 | — |
| " " " " " weiße kurzl. Schmalz= 100 ℥ 16 ℥ | — | 5 | 5 |
| " gelbe Schwedische Rutabaga oder Kelrot " " 16 " | — | 5 | 5 |
| " weiße " " " " " 13 " | — | 4 | 5 |
| " neue rothgraunköpfige " glatte " gelbe Englische Riesen= 100 ℥ 18 ℥ | — | 6 | — |
| " ganz neue rothgraunköpfige glatte weiße Englische Riesen= 100 ℥ 14 ℥ | — | 5 | — |

Blätter-Kohl.

| | | | |
|--|---|----|---|
| Kohl, hoher schwarzbrauner, vorzüglich krauser | — | 12 | — |
| " " grüner vorzüglich krauser | — | 10 | — |
| " niedriger schwarzbrauner vorzüglich krauser | — | 6 | — |
| " " grüner vorzüglich krauser | — | 6 | — |
| " " bunter Plümage- oder Federkohl | — | 25 | — |
| " " brauner Schnitt- oder Butterkohl | — | 4 | — |
| " " grüner | — | 4 | — |
| " " gelber zarter Schnitt- mit Blumenkohlblatt | — | 16 | — |
| " " schlichter blauer Winter- oder brauner Früh- lingskohl | — | 5 | — |

(Von letzteren vier Sorten Kohl wird der Same von Mitte Juli bis Mitte August gesäet, und giebt alsdann das erste Frühjahrgemüse. Letztere Sorte kann auch im Frühjahr ausgepflanzt und den ganzen Sommer für's Vieh gebladet werden.)

Verschiedene Kohllarten.

| | | | |
|--|---|----|---|
| Broccoli oder Spargelkohl, weißer | 1 | 8 | — |
| — " — " grauer | 1 | 8 | — |
| — " — " violetter | 1 | 8 | — |
| Kohl, See- oder Meer-, Crambe maritima | — | 25 | — |
| " hoher blauer Riesen-, 7 bis 8 Fuß hoch | — | 20 | — |
| " grüner Riesen- oder Rukhohl | — | 15 | — |

Wurzeln.

| | | | | | | | |
|---|-----|---|----|----|---|----|---|
| Möhren, frühe feine rothe kurze Holl. Carotten zum Treiben | 100 | ℥ | 22 | *P | — | 7 | 5 |
| — " — " frühe feine rothe kurze Domwieker Carotten zum Treiben ganz extra schön | 100 | ℥ | 22 | *P | — | 7 | 5 |
| — " — " feine rothe Bardowieker Carotten " " " | — | — | 18 | " | — | 6 | — |
| — " — " " Altringham. " " " | — | — | 18 | " | — | 6 | — |
| — " — " rothe lange Braunschweiger Carotten " " " | — | — | 18 | " | — | 6 | — |
| — " — " frühe feine rothe lange veredelte Braunschweigische Carotten | 100 | ℥ | 18 | *P | — | 6 | — |
| — " — " sehr frühe feine rothe kurzkräftige Horn'sche lange Carotten | 100 | ℥ | 18 | *P | — | 6 | — |
| — " — " feine süße weiße | — | — | 17 | " | — | 5 | 5 |
| — " — " späte rothgelbe lange für's Vieh | — | — | 18 | " | — | 6 | — |
| — " — " gelbe große Saalfelder | — | — | 18 | " | — | 6 | — |
| — " — " neue lange weiße aus der Erde wachsende grünköpfige Riesen- | 100 | ℥ | 18 | *P | — | 6 | — |
| Pastinaken, große weiße | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Petersilien-Wurzeln, frühe dicke kurze Zucker- | — | — | — | — | — | 3 | — |
| — " — " " " " Zucker- | — | — | — | — | — | 3 | — |
| — " — " späte große lange | — | — | — | — | — | 16 | — |
| Haserwurzeln | — | — | — | — | — | 15 | — |
| Scorzoner- oder Schwarzwurzeln | — | — | — | — | — | 25 | — |
| Zuckerwurzeln | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Rapunzel oder Sallatwurzeln, kleine weiße | — | — | — | — | — | 5 | — |
| — " — " " große gelbe | — | — | — | — | — | 5 | — |

Caffee-Pflanze.

| | | | | | | | |
|---|-----|---|----|----|---|---|---|
| Eichorienwurzeln, ächte dicke Braunschweiger Pastinat-Art | 100 | ℥ | 18 | *P | — | 6 | — |
| — " — " lange Magdeburger | — | — | 18 | " | — | 6 | — |
| Schwedischer Caffee, Astragalus baeticus in Schoten | — | — | — | — | — | 5 | — |

Zipollen oder Zwiebeln.

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|----|---|
| Zipollen, große dunkelrothe plattrunde harte Braunschweig. | — | — | — | — | — | 16 | — |
| — " — " blasrothe plattrunde harte | — | — | — | — | — | 16 | — |
| — " — " gelbe plattrunde Holländische (Strohgelb) | — | — | — | — | — | 16 | — |
| — " — " runde Quedlinburger | — | — | — | — | — | 14 | — |

| | ℥ | Gr. | ℥ |
|--|---|-----|---|
| Zipollen, große silberweiße plattrunde Holländische | — | 24 | — |
| " lange gelbe süße Birn= | — | 18 | — |
| " neue " Jahr= oder Riesenzwiebeln | — | 18 | — |
| " große rothe Spanische | 1 | 12 | — |
| " " gelbe | 1 | 12 | — |
| " " weiße | 1 | 12 | — |
| (Die spanischen Zwiebeln arten sich besonders gut, wenn sie auf dem Mistbeete früh angezogen und in's freie Land verpflant werden; außer diesem kommen dieselben nicht gehörig zur Reife.) | | | |

Monat=Radies.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Monat=Radies, früher feiner weißer runder kurzlaubiger (beste Sorte auf's Mistbeet) | — | 6 | — |
| " früher feiner rosenrother runder kurzlaubiger | — | 6 | — |
| " " dunkelrother runder Forellen= | — | 6 | — |
| " " gelber runder | — | 6 | — |
| " " feiner rosenrother langer | — | 8 | — |
| " " dunkelrother langer | — | 8 | — |

Nettig.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Sommer=Nettig, früher schwarzer runder | — | 5 | — |
| " " " langer | — | 6 | — |
| " " gelber runder Mai= | — | 6 | — |
| Winter=Nettig, schwarzer runder | — | 5 | — |
| " " langer Erfurter | — | 6 | — |

Rüben.

| | | |
|--|----|---|
| Mairrüben, frühe weiße plattrunde Holländische. | 5 | — |
| " " gelbe | 5 | — |
| Herbstrüben, weiße runde | 5 | — |
| " weiße runde rothköpfige Pfälzer | 5 | — |
| " gelbe runde Wilhelmsburger | 5 | — |
| " schwarze runde (sehr wohlschmeckend) | 8 | — |
| " halbblange weiße rothköpfige Knoll= oder Tapp= | 5 | — |
| " große lange weiße grünköpfige | 5 | — |
| " " " rothköpfige | 5 | — |
| " " " gelbe Bortfeldische | 5 | — |
| " gelbe lange Otterberger | 5 | — |
| " große weiße sehr lange Französische | 5 | — |
| " kleine ächte Märkische | 5 | — |
| " " " Teltauer | 5 | — |
| Körberrüben (sehr delicat) im Herbst zu säen | 15 | — |

Zucker=Kunkelrüben.

| | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| Zucker=Kunkelrüben, ächte weiße in der Erde wachsende 100 π 8. ℥ | — | 3 | — |
| " " " " " " " " mit rosa | — | 3 | — |
| " " " " " " " " Ausflug. | 100 π 8. ℥ | — | 3 |

| | | § | Gr. | S. |
|--|-----|---|-----|----|
| Zucker-Kumfelrüben, ächte ganz gelbe in der Erde wachsende | 100 | 7 | 9 | — |
| | | — | — | 3 |

Kumfelrüben zum Viehfutter.

| | | | | |
|--|-----|---|----|---|
| Kumfelrüben, rothe lange halb aus der Erde wachsende | 100 | 7 | 8 | — |
| " " kurze dicke | " | " | 8 | — |
| " " lange weiße halb aus der Erde wachsende | " | " | 8 | — |
| " " gelbe | " | " | 8 | — |
| " " große dicke rothe Klumpen | " | " | 8 | — |
| " " " gelbe | " | " | 8 | — |
| " " neue lange, rothe aus der Erde wachsende Riesen | | | | — |
| Pfahl | 100 | 7 | 10 | — |
| | | — | — | 4 |

Notherüben zum Einmachen.

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|----|---|
| Notherüben, schwarzrothe beste Sorte | 100 | 7 | 10 | — |
| " blutrothe | " | " | 9 | — |
| | | — | — | 3 |
| | | | | 5 |

Gurken.

| | | | | |
|---|---|----|---|---|
| Gurken, frühe grüne Trauben- | 1 | 10 | — | — |
| " mittellange grüne | 2 | — | — | — |
| " lange grüne | 2 | 10 | — | — |
| " vorzüglich lange grüne Schlangen- | 3 | 10 | — | — |
| " " grüubleibende Schlangen- | — | — | — | — |
| " lange weiße | 3 | 10 | — | — |
| " vorzüglich lange weiße Schlangen- | 3 | 15 | — | — |
| " lange grüne Westindische | 3 | — | — | — |
| (Vorbenannte Gurkenkerne sind sämmtlich hier gewonnene Kerne.) | | | | |
| Nachbenannte sind aus dem nördlichen Frankreich bezogen, dieselben pflegen hier im nördlichen Deutschland einen üppigen Wachs- thum zu haben, setzen aber nicht so viel Frucht an als die von hier gewonnenen Kerne.) | | | | |
| " sehr lange grüne | 1 | 5 | — | — |
| " mittellange | 1 | — | — | — |

Verschiedene Körner.

| | | | | |
|------------------------------------|---|----|---|---|
| Artischofen, große Englische | 2 | — | — | — |
| Carde, Spanische, Cardon d'Espagne | — | 6 | — | — |
| Mariendistel, Carduus marianus | — | 8 | — | — |
| Kürbis, großer Küchen- | — | 10 | — | — |
| " große Centner- | 2 | 15 | — | — |
| " Zier-, in allen Sorten meist | — | 25 | — | — |
| Melonen, sehr schöne Arten | 5 | — | — | — |
| Spargel, früher dicker weißer | — | 6 | — | — |
| " " 8 " Darmstädter | — | 6 | — | — |

Kopf= Sallat oder Kopf= Lattig.

(w) bedeutet weißen, (s) schwarzen Samen.

| | |
|---|----|
| Kopfsalat, früher grüner Steinkrop (s) | 16 |
| " " gelber " (w) | 16 |
| " " brauner " (s) | 16 |
| " " gelber Schmalz= oder Eier= (w) | 16 |
| " bunter Forellen= (w) | 16 |
| " Blut= " (s) | 18 |
| " brauner Harlemmer Blaukrop (sehr schön) (s) | 18 |
| " gelber Harlemmer Blaukrop (w) | 16 |
| " großer gelber Asiatischer (vorzüglich schön) (w) | 18 |
| " " " Cirius (w) | 18 |
| " " " Holländischer (w) | 16 |
| " " " Berliner (s) | 16 |
| " " " Arabischer (w) | 18 |
| " " " Prahl= oder Dauer= (s) | 16 |
| " " " Königsopf (w) | 18 |
| " " " Englischer Prinzenopf (w) | 16 |
| " " " rothgeränderter Prinzenopf (w) | 16 |
| " brauner Butterkopf (s) | 18 |
| " Zucker= oder großer Schwedischer (w) | 16 |
| " großer Mangel oder Frisebuhr (s) | 18 |
| " brauner Winterkrop (w) | 16 |
| " gelber " (w) | 16 |
| Kopf= Montree, gelber großer Bologneser (w) | 18 |
| " " " krauser rothgeränderter (w) | 18 |
| Verschiedene Sorten besten Kopfsallat untereinander | 16 |

Schnitt= oder Stech= fallat.

| | |
|---|---|
| Schnitt= oder Stech= fallat, früher gelber runder (w) | 9 |
| " Montree, früher gelber krauser (s) | 9 |
| Kresse, grüne gewöhnliche | 3 |
| " " krause gefüllte oder Plüimage | 4 |
| " gelbe Englische | 4 |
| " Indianische oder Kapuziner=, Tropaeolum majus | 8 |
| Kapunzel oder Feldsallat, gewöhnlicher | 5 |
| " neue große Holländische | 8 |

Sommer= Endivien oder Bind= fallat.

| | |
|---|----|
| Sommer= Endivien, gelber oder römischer Bind= fallat | 18 |
| " buntblättriger " " | 18 |
| " rothkantiger " " | 18 |
| " gelber Spargelsallat (wird der Strunk als Spargel zubereitet) | 18 |

Winter= Endivien.

| | |
|--|----|
| Winter= Endivien, sehr feiner grüner krauser | 16 |
|--|----|

| | Gr. | ℔ |
|---|-----|---|
| Winter-Endivien, großer krausgeränderter hellgrüner | 16 | — |
| " von Natur ganz gelber krauser | 20 | — |
| " ganz breiter grüner Französischer | 20 | — |
| " ganz schlichter gelbherziger | 16 | — |

Garten-Erbſen.

a) Zucker-Erbſen, oder ſolche, die mit der Schale geſſen werden:

| | | |
|---|----|---|
| Zucker-Erbſen, de grace oder Buchsbaum, allerfrüheſte zum Treiben, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch | 12 | — |
| " ganz frühe niedrige, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch | 4 | — |
| " ſpäte niedrige, 2 Fuß hoch | 4 | — |
| " ſehr große krumm- und breitſchotige Engl., 5 F. h. | 4 | — |
| Zucker-Erbſen, allergröſte Rieſen-, 5 Fuß hoch | 5 | — |
| " Spargel-Erbſen, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch | 4 | — |

b) Schal-Erbſen, oder ſolche, die ausgeläufert werden müſſen:

| | | |
|---|---|---|
| Schal-Erbſen, allerfrüheſte Buchsbaum, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch | 3 | — |
| " ganz frühe Biſchofs-, 1 Fuß hoch | 3 | — |
| " mit dem dritten Blatt blühende, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch | 3 | — |
| " früheſte Mai-, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch | 3 | — |
| " ſehr frühe Franz. Krup- od. Zwerg-, $1\frac{1}{2}$ F. hoch | 3 | — |
| " frühe groſſſchotige Folger, 3 Fuß hoch | 3 | — |
| " mittelfrühe Folger-, 4 Fuß hoch | 3 | — |
| " ſpäte große zuträglichſte Klemmer-, 4 Fuß hoch | 3 | — |
| " große grünbleibende Krup- oder Zwerg-, 2 Fuß hoch | 3 | — |
| " ſpäte " 5 Fuß hoch | 4 | — |
| " ſpäte Gold- oder Wachs-, 6 Fuß hoch | 4 | — |
| " Kron- oder Roſen-, 5 Fuß hoch | 3 | — |
| " Fontanell-, große glatte runde, 5 Fuß hoch | 4 | — |
| " groſſſchotige Schnabel-, 4 Fuß hoch | 3 | — |
| " ſpäte ſchwarzſeimige 3 Fuß hoch | 3 | — |
| " Mark- Knights-Marrow, 3 Fuß hoch | 5 | — |
| " " " " 7 Fuß hoch | 5 | — |
| " " " " grünbleibende, 3 F. h. | 5 | — |

(Zetbenannte drei Sorten ſind wegen ihrer Schwachheit ſehr zu empfehlen)

Garten-Bohnen

| | | |
|---|---|---|
| Gartenbohnen, frühe kleine niedrige Mazagan | 4 | — |
| " gewöhnliche große | 3 | — |
| " ganz große langſchotige | 4 | — |
| " vorzüglich große runde Engl. Windsor | 5 | — |
| " grünbleibende Mailändiſche | 4 | — |

Stiefel- oder Stangenbohnen

| | | |
|--|---|---|
| Stangenbohnen, große bunte Türkiſche mit rother Blüthe | 4 | — |
| " " " " zweifarbigter Blüthe | 4 | — |

| | | à Pfund | | |
|--|--|---------|-----|---|
| | | ℥ | Gr. | ℓ |
| Stangenbohnen, große weiße Türkische mit weißer Blüthe | | — | 4 | — |
| „ sehr breite und langschotige weiße Schlacht- | | | | |
| schwerdter | | — | 6 | — |
| „ dickschotige weiße Zucker-, Butter- od. Schmalz- | | — | 5 | — |
| „ extra große lange weiße Schweizer Zucker-, | | | | |
| Butter- oder Schmalz- | | — | 5 | — |
| „ kleine weiße runde Zucker-, Perl- oder Spargel- | | | | |
| mit Faden | | — | 6 | — |
| „ kleine weiße runde Zucker-, Perl- oder Spargel- | | | | |
| ohne Faden oder Bast | | — | 6 | — |
| „ schwarze Wachs- Butter- mit gelber Schale. | | | | |
| (ohne Faden) | | — | 6 | — |
| „ weiße Wachs- Butter- mit grüner Schale | | | | |
| (ohne Faden) | | — | 6 | — |
| „ ganz neue weiße Wachs- Zucker- Perl- mit | | | | |
| gelber Schale (ohne Faden) | | — | 8 | — |

Krup- oder Buschbohnen.

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Krupbohnen, sehr frühe gelbe Prinzessin | | — | 3 | — |
| „ „ blaßgelbe Nieren | | — | 3 | — |
| „ sehr breite und langschotige weiße Schwerdt- | | — | 4 | — |
| „ frühe mittelsbreite weiße Schwerdt- | | — | 4 | — |
| „ „ weiße volltragende Prinzessin | | — | 3 | — |
| „ große „ langschotige Nieren | | — | 3 | — |
| „ dickschotige weiße Zucker- Butter- od. Schmalz- | | — | 4 | — |
| „ kleine weiße runde Zucker-, Perl- od. Spargel- | | — | 5 | — |
| „ ganz neue weiße Wachs-Butter | | — | 8 | — |

Futter- und Gras-Samen

| | | | | |
|---|---------------|---|---|---|
| Englisches Ray-Gras, Lolium perenne | | — | 4 | — |
| Französisches „ avena elatior | | — | 4 | — |
| Italienisches „ Lolium italicum | | — | 5 | — |
| Deutsches „ Lolium perenne | | — | 3 | — |
| Timotheus-Gras, Phleum pratense | | — | 4 | — |
| Grassamen, gemischt zu dauernden schönen Rasen. | | — | 5 | — |
| Alee, großer rothblühender Spanischer | | | | |
| „ weißblühender Stein- | } Preis unbe- | | | |
| „ vieljähriger oder Luzerne | | | | |
| „ Türkischer oder Esparzette- | | | | |

Verschiedene Samen-Arten.

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Acker-Spörgel, Spargula arvensis major | | — | 4 | — |
| Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen | | — | 3 | — |
| „ weißer „ | | — | 4 | — |
| Dotterfarn Nyagrum sativum (zum Del) | | — | 3 | — |
| Chinesischer Rettig (zum Del) | | — | 5 | — |
| Türkischer Weizen, großkörniger gelber | | — | 4 | — |

| | | à Pfund | | |
|---|-----|---------|---|---|
| ⚡ | Gr. | S. | | |
| Türkischer Weizen, großkörniger weißer | — | 4 | — | — |
| " " " bunter | — | 4 | — | — |
| " " " brauner | — | 4 | — | — |
| " " " kleinkörniger gelber | — | 4 | — | — |
| Maïs, Amerikanischer, sogenannter Pferdezahl | 100 | 6 | ⚡ | — |
| Taback-Samen, lang- und großblättriger Virginischer | — | 20 | — | — |
| " " baumartiger Knaster | — | 20 | — | — |
| Canariensamen | — | 4 | — | — |
| Großkörnige weiße Rispenhirse | — | 8 | — | — |
| Erbsmandeln, cyperus esculentus | — | 10 | — | — |
| Webertuchfaden, Dipsacus fullonum | — | 6 | — | — |
| Neue Del-Pflanze, Madia sativa | — | 4 | — | — |
| Neseda, wohlriechende | — | 16 | — | — |

Obst = Kerne.

| | | | |
|-------------|---|----|---|
| Apfelkerne | — | 20 | — |
| Birnenkerne | 1 | — | — |

Laub- und Nadelholz-Samen.

| | | | |
|----------------------------------|---|----|---|
| Acer, pseudoplatanus, Ahorn | — | 8 | — |
| Alnus glutinosa, Erle, Eller | — | 8 | — |
| Betula, alba, Birke, weiße | — | 5 | — |
| Carpinus betulus, Weiß-Hainbuche | — | 4 | — |
| Fagus sylvatica, Rothbuche | — | 4 | — |
| Fraxinus excelsior, Esche | — | 3 | — |
| Tilia europaea, Linde | — | 10 | — |
| Ulmus campestris, Ulme | — | 8 | — |
| Pinus abies, Weiß-Edeltanne | — | 6 | — |
| " cembra, Zirbelnußkiefer | — | 10 | — |
| " larix, Tannebaum | — | 15 | — |
| " picea, Fichte, Rothtanne | — | 5 | — |
| " silvestris, Kiefer | — | 25 | — |
| " strobus, Weymuthskiefer | 2 | — | — |

Perennirende Suppen- und andere Kräuter-Pflanzen.

| | 100 Stück | |
|-------------------------------|-----------|----|
| Citron-Melisse | — | 10 |
| Dragon | — | 12 |
| Krause-Münze | — | 10 |
| Pfeffer " | — | 10 |
| Pimpinelle | — | 10 |
| Raute, Wein- | — | 10 |
| Sauerampfer, gewöhnlicher | — | 10 |
| " " großblättriger Englischer | — | 10 |
| Salbey | — | 10 |
| Trip-Madam | — | 5 |
| Wermuth | — | 10 |

| | 100 Stüd | | |
|--|----------|-----|---|
| | fl. | Gr. | ℔ |
| Winter-Portulack | — | 8 | — |
| Lavendel | — | 8 | — |
| Majoran | — | 5 | — |
| Hollaud (um Johanni zu haben) | — | 8 | — |
| Knoblauch- Pflanz- Zwiebeln | — | 8 | — |
| Perllauch= " " | — | 5 | — |
| Roccambolle= " " | — | 8 | — |
| Schnittlauch= " " | — | 5 | — |
| Scharlotten= " " kleine | — | 16 | — |
| " " große Bremer | — | 10 | — |
| Artischocken- Pflanzen (von Mitte bis Ende Mai zu haben) | 5 | — | — |

Spargel- Pflanzen.

| | | | |
|---|---|----|---|
| Spargel, früher dicker weißer, einjährige | — | 10 | — |
| " " " " zweijährige | — | 12 | — |
| " " " " dreijährige | — | 14 | — |
| " allergrößter Riesen, einjährige | — | 18 | — |
| " " " " zweijährige | — | 20 | — |

Kopfen- Pflanzen.

| | | | |
|--|---|----|---|
| Aechte Braunschweiger Art (Ende März zu haben) | — | 10 | — |
|--|---|----|---|

Französische getrocknete Immortellen in prachtvollen Natur- und gefärbten Farben, als: gelbe, gelb mit grün punktiert, gelb mit orange gefärbt, hellorange, dunkelorange, rothe, grüne, schwarze, violette, lilla, braun- rothe, weiße und blaue à Bouquet $\frac{1}{4}$ Originalbund zu 4 Gr.

Blumen - Samen.

Sollten bei Verschreibungen die Anführung der Namen zu viel Mühe machen, so können beliebig nur von den gewählten Sorten die Nummern ausgezogen werden, worauf dann jede Art richtig erfolgt.

Die hinter den Blumenamen stehenden Zeichen zeigen an, daß die so (4) gezeichneten mehrere Jahre dauernde Stauden, die mit diesem (3) zweijährige, und ohne dergleichen Zeichen sämtlich nur einjährige Sommerblumen sind. Ferner, daß die mit einem (†) bezeichneten keine schöne Blume macht, aber ihr Wuchs ansehnlich ist, angenehm riecht, oder ein Naturwunder enthält, daß die mit einem (*) bezeichneten schöne Blumen geben, so wie die mit (**) am aller schönsten blühen.

Bei dem Blumenamen sind die Preise nach 3 Quint berechnet, welches dem alten Lothe gleich kommt.

| | | 3 Qt. | Preis | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-----|
| | | Gr. | Gr. | S. |
| 1. Adlumia scandens, | Adlumie, rankende | * | 12 | 1 5 |
| 2. Adonis autumnalis, | Adonisröschen, Herbst- | ** | 4 | — 6 |
| 3. Ageratum coeruleum, | Agerant, blauer | ** | 6 | — 8 |
| 4. Agrostemma coronaria, | Berier-Nelke, rothe | 3** | 3 | — 6 |
| 5. — coeli rosa, | Himmelsröschen | ** | 5 | — 8 |
| 6. Agrotis pulchella, | Straußgras, schönes | † | 12 | 1 — |
| 7. Althea rosea, fl. pl. | Stockrose, hohe gefüllte in meh- | | | |
| | rerer Farben | 3** | 3 | — 6 |
| 8. — — fl. pl. | — gelbe extra gefüllte | 3** | 4 | — 6 |
| 9. Amaranthus caudatus, | Tausendschön, geschwänztes rothbl. | ** | 3 | — 6 |
| 10. — hypocondriacus, | — hängendes | ** | 3 | — 6 |
| 11. — sanguineus, | — blutrothes | ** | 3 | — 6 |
| 12. — tricolor, | — dreifarbiges | ** | 10 | 1 5 |
| 13. Amobium alatum, | Immortelle, schöne | ** | 4 | — 6 |
| 14. Anoda dilleniana, | Annodie, schönblau | ** | 4 | — 6 |
| 15. Anthemis arabica, | Kamille, Arab., | ** | 6 | 1 — |
| 16. Antirrhinum bicolor, | Löwenmaul, zweifarbiges | ** | 5 | — 8 |
| 17. — bipunctatum, | — zweipunktiges | ** | 5 | — 8 |
| 18. — majus, | — Garten-, in vielen | | | |
| | Farben | 3** | 5 | — 8 |
| 19. — — triphyllum, | — dreiblättriges | * | 5 | — 8 |
| 20. Aquilegia vulgaris, | Akeley, gefüllte, in vielen Farben | 4** | 4 | — 6 |
| 21. Aster alpinus, | Aster, Alpen-, blaublühend | 4** | 5 | — 8 |
| 22. — chinensis fl. pl. | — röhrige gefüllte, in mehre- | | | |
| | ren Farben | ** | 5 | — 8 |
| 23. — — — | — Pyramiden- in mehr. Farben | ** | 6 | 1 — |
| 24. — — — | — Zwerg- | ** | 8 | 1 — |
| 25. — Päonien, | — neue extra gefüllte franz. | | | |
| | päonienblüth. Pyramid.- | ** | 15 | 1 5 |
| 26. — tenellus, | — kleine blaue | ** | 8 | 1 — |
| 27. Baeria chrysostema, | Bärie, goldfarbene | ** | 10 | 1 — |
| 28. Bartonina aurea, | Bartonie, neue goldfarbene | ** | 6 | 1 — |
| 29. Bidens bipinnata, | Zweizahn, doppelt gefiederter | * | 5 | — 8 |
| 30. Brachicome iberedifolia, | Kurzsaum, schleifenblumenbl. | ** | 15 | 1 5 |
| 31. Briza geniculata, | Zittergras, gegliedertes | † | 6 | 1 — |
| 32. — maxima, | — größtes | † | 3 | 1 6 |
| 33. — minor, | Jungfern-Haar | † | 6 | 1 — |
| 34. Cacalia lutea, | Cacalia, neue gelbe | ** | 8 | 1 — |
| 35. — sonchifolia, | — rothblühende | ** | 8 | 1 — |
| 36. Calandrinia speciosa nova, | Calandria, prächtige | ** | 8 | 1 — |
| 37. — Lindleyana, | — Lindley's | ** | 4 | — 6 |
| 38. — Buridgii, | — ganz neue kupferfarbene | ** | 4 | — 6 |
| 39. Calendula officinalis plenissima, | Ringelblume, doppelgefüllte | ** | 4 | — 6 |

| | | | Gr. | Gr. | ℒ. |
|-----|--|--|-----|-----|-----|
| 40. | Calendula pluvialis, | Ringelblume, Regenanzeigende | ** | 5 | — 8 |
| 41. | Campanula Medium, | Glockenblume, großglockige blaue | 3** | 5 | — 8 |
| 42. | — trachelioides, | — halstrauntart. blaue | 3** | 5 | — 8 |
| 43. | — Lorey's | — Lorey's weiß und blau melirt | ** | — | 1 5 |
| 44. | — Speculum fl. alb., | Venus-Spiegel, weißer | * | 5 | — 8 |
| 45. | — — caerulea, | — blauer | * | 5 | — 8 |
| 46. | — — grandifl. | — großblumiger | ** | 5 | — 8 |
| 47. | — stricta, | Glockenblume, schöne hellblaue | ** | 10 | 1 — |
| 48. | Carthamus tinctorius, | Saflor, gemeiner | ** | 3 | — 6 |
| 49. | Celosia cristata, | Hahnenkamm, in mehreren schön- nen Farben | ** | 20 | 1 5 |
| 50. | Centaurea Cyanus, | Kornblume, in mehreren Farben | ** | 4 | — 6 |
| 51. | — — moschata fl. alba, | Glockenblume, weißblühende | ** | 5 | — 8 |
| 52. | — — fl. rubra, | — rothblühende | ** | 5 | — 8 |
| 53. | — — suaveolens, | Kornblume, gelbe wohlriechende | ** | 10 | 1 — |
| | Cheiranthus annuus, Levkojen, Sommer- (Engl. oder Bouquet, sehr stark ins Gefüllte schlagende, im Lande gezogener Same) als: | | | | |
| 54. | Violette Sommer-Levkojen | | ** | 20 | 1 5 |
| 55. | Dunkelroja | | ** | 20 | 1 5 |
| 56. | Weisse | | ** | 20 | 1 5 |
| 57. | Pfirichblüthfarb. | | ** | 20 | 1 5 |
| 58. | Hochrothe | | ** | 20 | 1 5 |
| 59. | Blasziegelrothe | | ** | 20 | 1 5 |
| 60. | Achgraue | | ** | 20 | 1 5 |
| 61. | Kupferrothe | | ** | 20 | 1 5 |
| 62. | Dunkelblaue | | ** | 20 | 1 5 |
| 63. | Hellmordoree | | ** | 20 | 1 5 |
| 64. | Carminrothe | | ** | 20 | 1 5 |
| 65. | Schwarzbraune | | ** | 20 | 1 5 |
| 66. | Blaszblaue | | ** | 20 | 1 5 |
| 67. | Zimmerfarbige | | ** | 20 | 1 5 |
| 68. | Chamois | | ** | 20 | 1 5 |
| 69. | Carminroth | | ** | 20 | 1 5 |
| 70. | Fleischfarbige | | ** | 20 | 1 5 |
| 71. | Weisse | mit dem Lackblatt | ** | 20 | 1 5 |
| 72. | Carminrothe | " " " | ** | 29 | 1 5 |
| 73. | Dunkelblaue | " " " | ** | 20 | 1 5 |
| 74. | Rosa | " " " | ** | 20 | 1 5 |
| 75. | Diverse Sorten untereinander | | ** | 16 | 1 5 |
| 76. | Vorbenannte Sorten in Töpfen gezogener Same | | ** | — | 2 — |
| | Cheiranthus incanus, Levkojen, Winter- (extra ins Gefüllte schlagende,) als: | | | | |
| 77. | Kupferrothe Bouquet-Winter-Levkojen | | ♂** | 25 | 2 — |
| 78. | Hellrothe | | ♀** | 25 | 2 — |
| 79. | Rosenfarbige | | ♀** | 25 | 2 — |
| 80. | Dunkelblaue | | ♀** | 25 | 2 — |
| 81. | Weisse | | ♀** | 25 | 2 — |
| 82. | Diverse Sorten untereinander | | ♀** | 20 | 2 — |
| 83. | Cheirant. cheiry, | Goldlack, dunkelbrauner, | ♀** | 5 | — 8 |
| 84. | — fl. pl. | — ins Gefüllte schlagend | ♀** | — | 2 — |
| 85. | — violacea, | — violetter | ♀** | 8 | 1 — |
| 86. | — maritimus, | Meerstaude od. Strauchlevkoje | ** | 5 | — 8 |
| 87. | Chrysanthemum carin. eleg. | Goldblume, prachtvolle weiße | ** | 5 | — 8 |
| 88. | — — — — — | — gelbe | ** | 5 | — 8 |
| 89. | Clarkia elegans, | Clarkie, zierliche violettrothe | ** | 4 | — 6 |
| 90. | — — carneo, | — fleischfarbige | ** | 4 | — 6 |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|--|-----|----|---|---|
| 91. | Clarkia neriiflora fl. pl. carnea, | Clarckie, gefüllte oleander- | ** | 5 | — | 8 |
| 92. | — — fl. pl. rosea, — | blüthige fleischfarbige gefüllte oleander- | ** | 5 | — | 8 |
| 93. | — pulchella fl. rubra, — | blüthige rosenrothe | ** | 5 | — | 8 |
| 94. | — fl. alba, — | schöne rothe | ** | 5 | — | 8 |
| 95. | Clintonia elegans, | Clintonie, schöne | ** | 10 | 1 | — |
| 96. | Collinsia bicolor, | Collinsie, zweifarbig | ** | 5 | — | 8 |
| 97. | — marmorata, | — weiß mit rosa marmorirt | ** | 5 | — | 8 |
| 98. | Collomia coccinea, | Collomie, scharlachrothe | ** | 5 | — | 8 |
| 99. | Commelina coelestis, | Commeline, himmelblaue | ** | 8 | 1 | — |
| 100. | Convolvulus azureus, | Winde, tief dunkelblau | ** | 3 | — | 6 |
| 101. | — tricolor, | — kleine dreifarbig | ** | 3 | — | 6 |
| 102. | — variegatus, | — weiß mit blau gestreift | ** | 3 | — | 6 |
| 103. | Coreopsis Drumondii, | Schöngesicht, gelbes | ** | 5 | — | 8 |
| 104. | — bicolor, | — weiß mit goldf. Rante | ** | 5 | — | 8 |
| 105. | — fistulosa, | — geröhrt | ** | 5 | — | 8 |
| 106. | — marmorata, | — marmorirt | ** | 5 | — | 8 |
| 107. | — nigra speciosa, | — rein dunkelbraun | ** | 5 | — | 8 |
| 108. | — splendens, | — glänzendes | ** | 5 | — | 8 |
| 109. | Cosmanthus fimbriatus, | Schmuckblume, gefranzte | ** | 10 | 1 | — |
| 110. | Cosmea bipinnata, | Cosmea, doppelt gefiederte | ** | 6 | — | 8 |
| 111. | Crepis barbata, | Christus-Auge, gelbes | ** | 5 | — | 8 |
| 112. | — rubra, | Pippau, rother | ** | 4 | — | 6 |
| 113. | — alba, | — weißer | ** | 4 | — | 6 |
| 114. | Cynoglossum coelestinum, | Vergißmeinnicht, himmelblaues | ♂** | 6 | 1 | — |
| 115. | — linifolium, | — weißes | ** | 4 | — | 6 |
| 116. | Datura ceratocaulis, | Stechapfel, Wachssteinglicher | ** | 6 | — | 8 |
| 117. | Delphinium elatior, | Rittersporn, gef. hoher, 5 Farben | ** | 4 | — | 6 |
| 118. | — humile, | — "niedr., 5" | ** | 4 | — | 6 |
| 119. | — grandiflorum, | — großblumiger sch. | 2** | 5 | — | 8 |
| 120. | Dianthus barbatus, | Nelke, Bart-, in mehr. Farben | ♂** | 5 | — | 8 |
| 121. | — chinensis fl. pl. | Chinenfarnelke, gefüllte in vie- | ♂** | 8 | 1 | — |
| 122. | — Cariophyllus, | Nelke, wahre Land-, gefüllte in | ♂** | 20 | 1 | 5 |
| 123. | — plumarius, | — Feder-, einfache | 2** | 5 | — | 8 |
| 124. | Digitalis purpurea, | Fingerhut, rother in 3 Farben | ♂** | 5 | — | 8 |
| 125. | Elichrysum compositum | maximum fl. pl., Strohlblume, | ** | 12 | 1 | — |
| 126. | — bracteatum, | extra gefüllte in mehreren Farben | ** | 5 | — | 8 |
| 127. | — lucidum, | Strohlblume, weiße glänzende | ** | 5 | — | 8 |
| 128. | Erodium gruinum, | — gelbe | ** | 5 | — | 8 |
| 129. | Erysium Perowskyan, | Reiherschnabel, Canadischer | ** | 5 | — | 8 |
| 130. | Escholzia alba, | Federich, neuer | ** | 4 | — | 6 |
| 131. | — crocea, | Escholzie, neue weiße | ** | 6 | — | 8 |
| 132. | Eucharidium grandifl., | — safrangelbe | ** | 6 | — | 8 |
| 133. | Eutoca vistida, | Eucharidie, großblumige neue | ** | 8 | 1 | — |
| 134. | — multiflora, | Eutoka, hübsche blaue | ** | 6 | 1 | — |
| 135. | Gallardia picta, | — neue lilafarbige | ** | 6 | 1 | — |
| 136. | — bicolor, | Galaridie, neue sehr schöne | ** | 6 | 1 | — |
| 137. | Galinsogea tricolore, | — zweifarbig | ♂** | 5 | — | 8 |
| 138. | Galega officinalis, | Galingosea, dreilappige | ** | 5 | — | 8 |
| 139. | Geum coccinea, | Greisraute, officinelle | 2** | 4 | — | 6 |
| 140. | Gilia achillaeifolia, | Geum, scharlachrothe | ♂** | 20 | 1 | 5 |
| 141. | — capitata, | Gilia, schafgarbenblättrige | ** | 4 | — | 6 |
| 142. | — tricolor, | — knopfförmige blaue | ** | 4 | — | 6 |
| 143. | Gnaphalium odoratum, | — dreifarbig | ** | 4 | — | 6 |
| 144. | Gomphrena globosa fl. albo, | Gnaphalie, wohlriechende | ** | 12 | 1 | — |
| | | Rugelamaranth, weißer | ** | 8 | 1 | — |

| | | | 3 St. | Prise |
|------|------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | Gr. | Gr. |
| 145. | Gomphrena globosa fl. carn. | Kugellamaranth, fleischfarbiger | ** 8 | 1 — |
| 146. | — — purpur. | — purpurrother | ** 8 | 1 — |
| 147. | — — variegata, | — bunter | ** 8 | 1 — |
| 148. | Gypsophilla elegans, | Gypskrout, zierliches | ** 4 | — 6 |
| 149. | — — rosea, | — rosenrothes | ** 4 | — 6 |
| 150. | — — paniculata, | — rispenblütiges | 2** 4 | — 6 |
| 151. | Hedysarum coronarum, | Hahnenkrone | 3** 6 | — 8 |
| 152. | Helianthus annuus, fl. pl. | Sonnenblume, jährlich gefüllte | ** 3 | — 6 |
| 153. | — — californicus, fl. pl. | — stark gefüllte | ** 15 | 1 5 |
| 154. | Hesperis tristis, | Nacht-Viole, angenehm riechende | ♂** 5 | — 8 |
| 155. | Hibiscus armeniacus, | Eibisch, bewaffneter | ** 4 | — 6 |
| 156. | — — calisurus, | — neuer sehr großblumiger | ** 4 | — 6 |
| 157. | — — Richardsonii, | — Richardson's | ** 4 | — 6 |
| 158. | Iberis pinnata, | Schleifenblume, gefiederte, weißbl. | ** 4 | — 6 |
| 159. | — — umbellata, | — geschirmte, rothbl. | ** 5 | — 8 |
| 160. | — — purpurea, | — purpurrothe | ** 6 | — 8 |
| 161. | Impatiens balsamina, | Balsaminen, gef. in mehr. Farb. | ** 12 | 1 — |
| 162. | Ipomea babylonica, | Trichterwinde, violett gestreift | ** 3 | — 6 |
| 163. | — — coccinea, | — scharlachrothe | ** 6 | 1 — |
| 164. | — — coerulea, | — himmelblau gestreift | ** 3 | — 6 |
| 165. | — — Nil Arabica, | — Arabische, himmelbl. | ** 3 | — 6 |
| 166. | — — striata, | — weiß mit violett gestr. | ** 3 | — 6 |
| 167. | — — superba, | — blaßroth gestreift | ** 3 | — 6 |
| 168. | Diverse Sorten untereinander | | ** 3 | — 6 |
| 169. | Kaulfussia amelloides, | Kaulfuß, schönblühend | ** 8 | 1 — |
| 170. | Lastenia californica, | Lastenie, californische | ** 5 | — 8 |
| 171. | Lathyrus latifolius, | Wicke, perenn. langbl. Bouquet | 2** 3 | — 6 |
| 172. | — — odorat. aegypt., | — wohlriechende weiße | ** 3 | — 6 |
| 173. | — — siculus, | — — violett | ** 3 | — 6 |
| 174. | — — striatus, | — — gestreifte | ** 3 | — 6 |
| 175. | — — Zeylanicus, | — — hellroth | ** 3 | — 6 |
| 176. | Lavatera trimestris, | Lavater Pappelrose, rothe | ** 4 | — 6 |
| 177. | — — — — — | — — weiße | ** 4 | — 6 |
| 178. | Leptosiphon androsaceus, | Leptosiphon, mannschildartiges | ** 8 | 1 — |
| 179. | — — densiflorus, | — dichtblütiges | ** 8 | 1 — |
| 180. | Linum roseum grandifl., | Lein, rothblühender, prachtvoller | ** 15 | 1 5 |
| 181. | Lobelia erinodes. | Lobelia, rosenfarbige | ** 10 | 1 — |
| 182. | — — bicolor, | — zweifarbig, blan u. weiß | ** 10 | 1 — |
| 183. | — — heterophylla major, | — großblumige | ** — | 2 — |
| 184. | Lupinus albus, | Lupine, weiße | ** 3 | — 6 |
| 185. | — — cruikschansky, | — prachtvolle | ** 4 | — 6 |
| 186. | — — grandifolius, | — großblättrige | 2** 4 | — 6 |
| 187. | — — hirsutus coeruleus, | — große hübsche blaue | ** 3 | — 6 |
| 188. | — — — rubra, | — große hübsche rothe | ** 3 | — 6 |
| 189. | — — luteus, | — gelbe | ** 3 | — 6 |
| 190. | — — nanus, | — blaue niedrige schöne | ** 6 | — 8 |
| 191. | — — polyphyllus, | — vielblättrige sehr schöne | 2** 4 | — 6 |
| 192. | — — chnis fulgens, | — leuchtend rothe prachtv. | 2** — | 2 — |
| 193. | Ly— viscaria splendens, | — neue u. sehr schön | 2** — | 1 5 |
| 194. | — — dia elegans, | — Madie, elegante | ** 4 | — 6 |
| 195. | Malope grandifl. purp., | Malope, großblum. purpurrothe | ** 4 | — 6 |
| 196. | — — — alba, | — — weiße | ** 4 | — 6 |
| 197. | Medicago intertexta, | Dornenkrone Christi | † 5 | — 8 |
| 198. | Mimulus cardinalis, | Gauflerblume Cardinal's | ♂** — | 2 — |
| 199. | — — variegata, | — verschied. Farben | ** — | 2 — |
| 200. | Mirabilis galiappa, | Schweizerhose, in 5 Farben | ** 4 | — 6 |
| 201. | Momordica elaterium, | Springgurke, Bergsprige | 2 10 | 1 — |
| 202. | Nemophila atomaria, | Sainblume, punktirte | ** 3 | — 6 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----|----|---|---|
| 203. | Nemophyla discodilis, | Hainblume, schwarzbraun mit weiß | umfäumt | ** | 3 | — | 6 |
| 204. | — insignis, | — | schöne blaue | ** | 3 | — | 6 |
| 205. | — maculata, | — | weißkilla großbl. mit 5 | ** | 3 | — | 6 |
| | | | blauen Fleden in jeder Blume | ** | 3 | — | 6 |
| 206. | Nigella damascena, | Brant in Haaren | | ** | 4 | — | 6 |
| 207. | — coarctata, | Nigell, franz. niedrige | | ** | 4 | — | 6 |
| 208. | Nolana grandiflora, | Zimpelblume, großbl. blaue | | ** | 5 | — | 8 |
| 209. | — prostrata, | liegende Kleinbl. | | ** | 4 | — | 6 |
| 210. | Ocymum minimum, | Basilike, feinste krause | | † | 3 | — | 6 |
| 211. | Oenothera Drumondi, | Nachtferze, großbl. schöne gelbe | | ** | 15 | 1 | — |
| 212. | — Lindlayana, | — sehr schöne | | ** | 5 | — | 8 |
| 213. | — laraxacifol. fl. alba, | — großbl. schöne weiße | | ** | — | 1 | 5 |
| 214. | — tetraptera, | — vielkflgige weiße | | ** | 5 | — | 8 |
| 215. | Oxalis rosea, | Sauerflee, rosenrother, sehr schön | | ** | — | 2 | — |
| 216. | Papaver bracteatum, | Mohn, brennend roth großprächt. | 4 | ** | 6 | — | 8 |
| 217. | — croceum, | — safranfarb., blüht fortw. | 4 | ** | 10 | 1 | — |
| 218. | — Rhoas, fl. pl., | — Kammel, gef., viele Farben | ** | 4 | — | 6 | — |
| 219. | — somniferum, fl. pl., | — großer Garten-, viele Farben | ** | 4 | — | 6 | — |
| 220. | — paeoniflorum, fl. pl., | — Paeonien, neu extr. gef., viele F. | ** | 4 | — | 6 | — |
| 221. | Penstemon pubescens, | Bandfaden, weichhaariger | 3 | ** | 5 | — | 8 |
| 222. | Petunia hybrida, | Petunie, in prächtv. vielen Farben | ** | 30 | 2 | — | — |
| 223. | Phacelia congesta, | Phocelie, neue | ** | 4 | — | 6 | — |
| 224. | Pflox Drumondii, | Flammenblume, viel schöne Farben | ** | 15 | 1 | 5 | — |
| 225. | Podolepis crysantha, | Podolepis, schöne goldgelbe | ** | 10 | 1 | — | — |
| 226. | — gracilis, | — zierliche | ** | 10 | 1 | — | — |
| 227. | Polygonum orientale, | Tausendknoten | ** | 4 | — | 6 | — |
| 228. | Portulacca aurea, | Portulack, dunkelgelber | ** | — | 2 | — | — |
| 229. | — rosea, | — rosenrother | ** | — | 2 | — | — |
| 230. | — diverse, | — in vielen schönen Farben | ** | — | 1 | 5 | — |
| 231. | Reseda odorata, | Reseda, wohlriechende liebliche | † | 3 | — | 6 | — |
| 232. | Ricinus communis, | Wunderb., schönwuch. | † | 6 | — | 8 | — |
| 233. | Rodanthe Manglesi, | Rodanthe, sehr schön, neu | ** | 30 | 2 | — | — |
| 234. | Rudbeckia amplexicana, | Rubecie, fengelumfassend | ** | 6 | — | 8 | — |
| 235. | Salpiglossis diverse, | Salpiglosse, sehr schöne Farben | ** | 25 | 2 | — | — |
| 236. | Sanvitalia procumbens, | Sanvitalia, legende | ** | 8 | 1 | — | — |
| 237. | Saponaria multiflora, | Seifenkraut, vielblumiges | ** | 8 | 1 | — | — |
| 238. | Scabiosa atropurpurea, | Scabiosen in mehreren Farben | ** | 4 | — | 6 | — |
| 239. | — grandiflora, | — großblumige | ** | 6 | — | 8 | — |
| 240. | — nana, | — gemischte Zwerg- | ** | 5 | — | 8 | — |
| 241. | Schizanthus pinnatus, | Schizanth, gefiederte | ** | 5 | — | 8 | — |
| 242. | — retusus, | — Hooker's, prächtv. | 3 | ** | — | 2 | — |
| 243. | Senecio eleg. rubra pl., | Kreuzblume, rothe gefüllte | ** | 12 | 1 | — | — |
| 244. | — — atropurp. pl., | — schwarzrothe gefüllte | ** | 12 | 1 | — | — |
| 245. | — — lillacina pl., | — lilla | ** | 12 | 1 | — | — |
| 246. | — — fl. alba pl., | — weiße | ** | 12 | 1 | — | — |
| 247. | Silene armeria, | Silene, rothe Akebeneske | ** | 4 | — | 6 | — |
| 248. | — bipartita, | — zwitterkegige | ** | 4 | — | 6 | — |
| 249. | — rosea graeca, | — rosenrothe hübsche | ** | 4 | — | 6 | — |
| 250. | — orchidea, | — nachwurzblättrige | ** | 4 | — | 6 | — |
| 251. | Spilanthus oleraceus, | Husarenknopf, spinatblättriger | ** | 8 | 1 | — | — |
| 252. | Sphenogyne speciosa, | Sphenogyne, neue schöne | ** | 8 | 1 | — | — |
| 253. | Stevia Lindleyana, | Stevie, weiß, besonders schön | ** | 12 | 1 | — | — |
| 254. | — purpurea, | — purpurrothe | ** | 12 | 1 | — | — |
| 255. | Tagetes erecta fl. pl., | Sammtblume, orangenfarbige | ** | 5 | — | 8 | — |
| 256. | — fistulosa pl., | — schwefelgelbe | ** | 5 | — | 8 | — |
| 257. | — elegans, | — schön gezeichnete | ** | 5 | — | 8 | — |
| 258. | — ranunculacea pl., | — sehr schöne | ** | 6 | — | 8 | — |
| 259. | — signata, | — mit feinem Ranbe | ** | 6 | — | 8 | — |

| | | | 3 Lt. | Preis | |
|--|--------------------------------------|-----|-------|-------|---|
| | | | Gr. | Gr. | ℒ |
| 260. <i>Trachymene coerulea</i> , | Trachymene, blaue prächtige | ** | 10 | 1 | — |
| 261. <i>Trifolium agrarium</i> , | Klee, goldfarbener | ** | 4 | — | 6 |
| 262. — <i>incarnatum</i> , | — schönrother | ** | 5 | — | 8 |
| 263. <i>Tropaeolum majus</i> , | Kresse, Kapuziner, große Indian. | ** | 3 | — | 6 |
| 264. — <i>atropurpurea</i> , | — — dunkelrothe Indian. | ** | 3 | — | 6 |
| 265. — <i>majus</i> , | — — mit bunten Flecken | ** | 3 | — | 6 |
| 266. — <i>minus</i> , | — — kleine | ** | 5 | — | 8 |
| 267. <i>Verbena aubletia</i> , | Eisenkraut, schönblühendes | ** | 10 | 1 | — |
| 268. <i>Veronica armeria</i> , | Ehrenpreis, blauer | 2** | 5 | — | 8 |
| 269. <i>Viola tricolor maxima</i> , | Stiefmütterchen, in sehr viel. Farb. | ** | 15 | 1 | 5 |
| 270. <i>Xeranthem., ann.fl.pl.alba</i> , | Papierblume, weiße gefüllte | ** | 5 | — | 8 |
| 271. — — <i>fl.pl.rub.</i> , | — rothe — | ** | 5 | — | 8 |
| 272. <i>Ximenesia encelioides</i> , | Ximenesie, geöhrte | ** | 4 | — | 6 |
| 273. <i>Zinnia elegans</i> , | Zinnie in mehreren Farben | ** | 5 | — | 8 |
| 274. — — <i>coccinea</i> , | — scharlachrothe | ** | 5 | — | 8 |
| 275. — <i>multiflora</i> , | — rothe | ** | 4 | 1 | 6 |
| 276. — — | — gelbe | ** | 4 | — | 6 |
| 277. — <i>tenuiflora</i> , | — feinflumige | ** | 4 | — | 6 |

Wenn mir die Wahl der Blumen überlassen bleibt, so offerire ich in schon vorrätthigen Paqueten:

| | | ℥ | Gr. | ℒ |
|-----|--|---|-----|---|
| 20 | Sorten der besten Blumensamen, von jeder eine Prise zu . . . | — | 10 | — |
| 40 | " " " " " " " " " " " " . . . | — | 20 | — |
| 60 | " " " " " " " " " " " " . . . | 1 | — | — |
| 80 | " " " " " " " " " " " " . . . | 1 | 10 | — |
| 100 | " " " " " " " " " " " " . . . | 1 | 15 | — |
| 20 | gefüllte Englische Sommer-Levkojen, im Lande gezogener Same | 1 | — | — |
| 20 | desgleichen in Töpfen gezogener Same. | 1 | 10 | — |
| 5 | gefüllte Englische Winter-Levkojen | — | 10 | — |

